

JUNG

LS1912[®]



19




MADE IN GERMANY SINCE 1912



Pioniergeist.

Als Pionier seiner Zeit legt Albrecht Jung 1912 mit der Unternehmensgründung den Grundstein für die JUNG Erfolgsgeschichte. Erfindergeist und unternehmerischer Mut kennzeichnen seine Persönlichkeit. Das Streben nach Fortschritt, Qualität und Design treibt ihn an. Grundlagen, die das Unternehmen bis heute prägen.

MADE IN GERMANY SINCE 1912



Albrecht JUNG
Erfindergeist hat Zukunft.

Mit dieser Motivation führt Albrecht Jung die Firma zu wirtschaftlichem Erfolg und sichert ihr Überleben auch in schweren Zeiten. Im Mittelpunkt steht seine zum Patent angemeldete Erfindung: der Zugschalter mit 1/8-Drehung. Sein Prinzip des kurzen Betätigungswegs gilt bis heute für alle Schalterkonstruktionen des Unternehmens.

Handwerkskunst.



Seit über 100 Jahren steht der Name JUNG für höchste Qualität in Technik und Design „Made in Germany“.



Kippschalter aus Porzellan, 1960

Beständigkeit.

Innovation, Leidenschaft und Präzision sind wegweisend für die Entwicklungen von JUNG. Damals, heute wie auch morgen. Durchdachte Bedienphilosophie und klare, funktionale Gestaltung kennzeichnen die Produkte.



Produkte „Made in Germany“ – in Präzision gefertigt.



JUNG Produkte werden an den beiden Unternehmensstandorten in Schalksmühle und Lünen gefertigt. Dafür erhielt JUNG 2011 vom TÜV Nord das Zertifikat „Made in Germany“. Fest in der Region verwurzelt und seit vielen Jahrzehnten ein beständiger Arbeitgeber, verlassen sich heute Kunden in der ganzen Welt auf die kontinuierlich hohe Qualität. Dabei weiß JUNG um seine hohe Verantwortung für eine

nachhaltige und energieeffiziente Produktion. Besonderes Know-how beweist JUNG seit Jahrzehnten in der Metallverarbeitung. Das Unternehmen bietet seine Schalterdesigns in echtem Metall an. Aluminium mattgebeizt oder lackiert, Edelstahl glaskugelgestrahlt, Messing gebürstet, Metall verchromt oder mit annähernd 24 Karat Goldauflage – täglich entstehen bei JUNG bis ins Detail präzise verarbeitete Schalter.




Neuinterpretation.

Zukunft braucht Herkunft, um Tradition erlebbar in eine zeitgemäße Form zu übertragen. In Anlehnung an die JUNG Schalter der Anfangsjahre macht der Kippschalter LS 1912 die Mechanik des Schaltens neu erlebbar.



Designklassiker neu interpretiert.

Anfang der 1920er-Jahre löste der Kippschalter den Drehschalter ab. Als Hommage an die JUNG Historie entstand daraus die Idee zum LS 1912: Ein Kippschalter, der optisch sowie haptisch ein Erlebnis ist und das JUNG Gründungsjahr in seinem Namen trägt. Puristisches Design und Innovationskraft bündeln sich seit 1912 bei JUNG. Mit LS 1912 greift das traditionsreiche Familienunternehmen das historische Schaltgefühl auf, übersetzt es in eine neue Form und beweist erneut sein besonderes Know-how in der Metallverarbeitung.



Bei LS 1912 wurden Kippschalter, Abdeckung und Schaltwerk modular entwickelt, sodass bei der Befestigung keine Schrauben sichtbar sind. Lediglich der Kipphebel erhebt sich als besonderes Stilelement aus der Einheit. LS 1912 mit zylindrischem Kippschalter ist in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark wählbar.



LS 1912 aus Aluminium mit zylindrischem Kippschalter.



LS 1912 aus Edelstahl mit zylindrischem Kippschalter.



LS 1912 in Dark mit zylindrischem Kippschalter.




LS 1912 in Messing Classic mit zylindrischem Kippschalter.






Kegel.




LS 1912 mit kegelförmigem Kippschalter ist ebenfalls in Messing Classic, Edelstahl, Aluminium sowie Dark erhältlich. Die Edelstahl-Schalter sind glaskugelgestrahlt und die Ausführungen in Aluminium matt gebeizt. LS 1912 in Dark basiert ebenfalls auf Aluminium und ist in einem edlen, dunklen Branton lackiert.

LS 1912 aus Aluminium mit kegelförmigem Kippschalter.




LS 1912 aus Edelstahl mit kegelförmigem Kippschalter.




LS 1912 in Dark mit kegelförmigem Kippschalter.




LS 1912 in Messing Classic mit kegelförmigem Kippschalter.







Kubus.




Die Variante Kubus hat JUNG gezielt auf die Materialität abgestimmt: Das Basismaterial der LS 1912 Schalter in Chrom ist Messing. Mit der perfekten Verarbeitung setzt JUNG bei der Herstellung dieser hochwertigen Schaltervariante Maßstäbe. Bei LS 1912 in Chrom ist der Kippschalter kubisch.




LS 1912 in Glanzchrom mit kubischem Kippschalter.







INTERNATIONAL



Über 200 Einsätze wie Steckdosen, Multifunktionsanschlüsse und internationale Systeme können mit LS 1912 modular verbunden werden und zeitgemäße Wohn- und Objektlösungen realisieren.







Vielfalt.

JUNG ermöglicht Abwechslung im zeitlosen Design: LS 1912 lässt sich in alle Rahmen der Serie LS (LS 990, LS-design, LS plus und LS ZERO) einsetzen und passt in jede handelsübliche tiefe Unterputzdose.

Traditionelle Form – moderne Funktion.

Schalten und Dimmen

| ABDECKUNG UND EINSATZ | LB-MANAGEMENT | | eNet SMART HOME | KNX | |
|--|--|---|--|---|---|
|  Dimmer Mini Universal LED  Dimmer Universal LED |  1724 DM |  UD 1755 REG |  eNet Funk-Universalsender Mini |  Tasterschnittstelle 2fach |  Tasterschnittstelle 4fach |
|  K 531 EU Kipptaster 1-pol. Schließer |  1724 DM |  UD 1755 REG |  FM US 2 UP |  2076-2 T |  2076-4 T |
|  K 533 EU Wechsler mit N-Klemme 1-pol. |  1724 DM |  UD 1755 REG |  FM US 2 UP |  2076-2 T |  2076-4 T |
|  2 x K 531 EU Kipptaster 1-pol. Schließer |  2 x 1724 DM |  2 x UD 1755 REG |  FM US 2 UP |  2076-2 T |  2076-4 T |
|  K 535 EU Doppel-Kipptaster |  2 x 1724 DM |  2 x UD 1755 REG |  FM US 2 UP |  2076-2 T |  2076-4 T |
|  2 x K535EU Doppel-Kipptaster |  4 x 1724 DM |  4 x UD 1755 REG |  2 x FM US 2 UP | - |  2076-4 T |

Weitere KNX-Konfigurationen finden Sie unter: jung.de/LS1912

Jalousie


| ABDECKUNG UND EINSATZ | LB-MANAGEMENT | | eNet SMART HOME | KNX | |
|--|---------------|---|---|---|---|
|  K 539 VEU Jalousie-Kipptaster 1-pol. 1 Antrieb | - | - |  FM US 2 UP (nur Jalousie) |  2076-2 T (nur Jalousie) |  2076-4 T (nur Jalousie) |
|  2 x K 539 VEU Jalousie-Kipptaster 1-pol. 1 Antrieb | - | - |  2 x FM US 2 UP (nur Jalousie) | - |  2076-4 T (nur Jalousie) |

Weitere KNX-Konfigurationen finden Sie unter: jung.de/LS1912

● Belegter Kanal ○ Offener Kanal

Abdeckungen

ABDECKUNG 1 KIPPHEBEL (1FACH)*



| FARBE | ZYLINDER | PREIS* PG | KEGEL | PREIS* PG | KUBUS | PREIS* PG |
|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Aluminium | AL 12-0 R 0 | 73,30 12 | AL 12-0 K 0 | 88,30 12 | | |
| Edelstahl | ES 12-0 R 1 | 73,30 12 | ES 12-0 K 1 | 88,30 12 | | |
| Dark (lackiertes Aluminium) | AL 12-0 D R 01 | 79,81 12 | AL 12-0 D K 01 | 94,81 12 | | |
| Messing Classic | ME 12-0 C R 25 | 82,75 12 | ME 12-0 C K 25 | 97,75 12 | | |
| Glanzchrom | | | | | GCR 12-0 E 22 | 101,20 12 |

→ für Kippschalter Art.-Nrn.: K 501 EU, K 506 EU, K 507 EU → für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU


ABDECKUNG 2 x 1 KIPPHEBEL (2FACH WAAGERECHT)*



| FARBE | ZYLINDER | PREIS* PG | KEGEL | PREIS* PG | KUBUS | PREIS* PG |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Aluminium | AL 12-200 R 0 | 177,21 12 | AL 12-200 K 0 | 192,21 12 | | |
| Edelstahl | ES 12-200 R 1 | 177,21 12 | ES 12-200 K 1 | 192,21 12 | | |
| Dark (lackiertes Aluminium) | AL 12-200 D R 01 | 181,99 12 | AL 12-200 D K 01 | 196,99 12 | | |
| Messing Classic | ME 12-200 C R 25 | 186,22 12 | ME 12-200 C K 25 | 201,73 12 | | |
| Glanzchrom | | | | | GCR 12-200 E 22 | 142,23 12 |

→ für Kippschalter Art.-Nrn.: K 501 EU, K 506 EU, K 507 EU → für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU

ABDECKUNG 2 x 1 KIPPHEBEL (2FACH SENKRECHT)*




| FARBE | ZYLINDER | PREIS* PG | KEGEL | PREIS* PG | KUBUS | PREIS* PG |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Aluminium | AL 12-20 R 0 | 177,21 12 | AL 12-20 K 0 | 192,21 12 | | |
| Edelstahl | ES 12-20 R 1 | 177,21 12 | ES 12-20 K 1 | 192,21 12 | | |
| Dark (lackiertes Aluminium) | AL 12-20 D R 01 | 181,99 12 | AL 12-20 D K 01 | 196,99 12 | | |
| Messing Classic | ME 12-20 C R 25 | 186,22 12 | ME 12-20 C K 25 | 201,73 12 | | |
| Glanzchrom | | | | | GCR 12-20 E 22 | 208,10 12 |

→ für Kippschalter Art.-Nrn.: K 501 EU, K 506 EU, K 507 EU → für Kipptaster Art.-Nrn.: K 531 EU, K 533 EU

Abdeckungen

ABDECKUNG 2 KIPPHEBEL (1FACH)*



| FARBE | ZYLINDER | PREIS* PG | KEGEL | PREIS* PG | KUBUS | PREIS* PG |
|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| Aluminium | AL 12-5 R 0 | 113,33 12 | AL 12-5 K 0 | 128,33 12 | | |
| Edelstahl | ES 12-5 R 1 | 113,33 12 | ES 12-5 K 1 | 128,33 12 | | |
| Dark (lackiertes Aluminium) | AL 12-5 D R 01 | 118,84 12 | AL 12-5 D K 01 | 135,84 12 | | |
| Messing Classic | ME 12-5 C R 25 | 122,78 12 | ME 12-5 C K 25 | 138,78 12 | | |
| Glanzchrom | | | | | GCR 12-5 E 22 | 208,10 12 |

→ für Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU, K 535 EU

ABDECKUNG 2 x 2 KIPPHEBEL (2FACH WAAGERECHT)*



| FARBE | ZYLINDER | PREIS* PG | KEGEL | PREIS* PG | KUBUS | PREIS* PG |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Aluminium | AL 12-250 R 0 | 247,27 12 | AL 12-250 K 0 | 262,27 12 | | |
| Edelstahl | ES 12-250 R 1 | 247,27 12 | ES 12-250 K 1 | 262,27 12 | | |
| Dark (lackiertes Aluminium) | AL 12-250 D R 01 | 252,05 12 | AL 12-250 D K 01 | 268,05 12 | | |
| Messing Classic | ME 12-250 C R 25 | 257,32 12 | ME 12-250 C K 25 | 272,79 12 | | |
| Glanzchrom | | | | | GCR 12-250 E 22 | 267,16 12 |

→ für Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU, K 535 EU


ABDECKUNG 2 x 2 KIPPHEBEL (2FACH SENKRECHT)*



| FARBE | ZYLINDER | PREIS* PG | KEGEL | PREIS* PG | KUBUS | PREIS* PG |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| Aluminium | AL 12-25 R 0 | 247,27 12 | AL 12-25 K 0 | 262,27 12 | | |
| Edelstahl | ES 12-25 R 1 | 247,27 12 | ES 12-25 K 1 | 262,27 12 | | |
| Dark (lackiertes Aluminium) | AL 12-25 D R 01 | 252,05 12 | AL 12-25 D K 01 | 268,05 12 | | |
| Messing Classic | ME 12-25 C R 25 | 257,32 12 | ME 12-25 C K 25 | 272,79 12 | | |
| Glanzchrom | | | | | GCR 12-25 E 22 | 267,16 12 |

→ für Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU, K 535 EU

ABDECKUNG 2 KIPPHEBEL (1FACH) MIT PFEILEN (GRAVUR)*



| FARBE | ZYLINDER | PREIS* PG | KEGEL | PREIS* PG | KUBUS | PREIS* PG |
|-----------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Aluminium | AL 12-5 P R 0 | 115,83 12 | AL 12-5 P K 0 | 130,83 12 | | |
| Edelstahl | ES 12-5 P R 1 | 115,83 12 | ES 12-5 P K 1 | 130,83 12 | | |
| Dark (lackiertes Aluminium) | AL 12-5 P D R 01 | 121,34 12 | AL 12-5 P D K 01 | 138,34 12 | | |
| Messing Classic | ME 12-5 P C R 25 | 125,28 12 | ME 12-5 P C K 25 | 141,28 12 | | |
| Glanzchrom | | | | | GCR 12-5 P E 22 | 211,10 12 |

→ für Jalousie-Kippschalter Art.-Nr.: K 509 VEU → für Jalousie-Kipptaster Art.-Nr.: K 539 VEU

Einsätze

KIPPSCHALTER 10 AX 250 V ~



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

ARTIKEL

| ARTIKEL | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|-----------------------|----------|--------|----|
| Aus 1-pol. | K 501 EU | 14,31 | 12 |
| Universal Aus-Wechsel | K 506 EU | 14,31 | 12 |
| Kreuz | K 507 EU | 23,63 | 12 |

→ für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0., ..12-200., ..12-20..

KIPPTASTER 10 AX 250 V ~



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

ARTIKEL

| ARTIKEL | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|------------------------------|----------|--------|----|
| 1-pol. Schließer | K 531 EU | 15,19 | 12 |
| 1-pol. Wechsler mit N-Klemme | K 533 EU | 15,74 | 12 |

→ für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-0., ..12-200., ..12-20..

DOPPEL-KIPPSCHALTER 10 AX 250 V ~



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

ARTIKEL

| ARTIKEL | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|---------|----------|--------|----|
| Serien | K 505 EU | 19,28 | 12 |

→ für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5., ..12-250., ..12-25..

DOPPEL-KIPPTASTER 10 AX 250 V ~



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

ARTIKEL

| ARTIKEL | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|--------------------|----------|--------|----|
| 1-pol. 2 Schließer | K 535 EU | 24,86 | 12 |

→ für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5., ..12-250., ..12-25..

DOPPEL-KIPPSCHALTER 10 AX 250 V ~



BESCHREIBUNG

- mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)

ARTIKEL

| ARTIKEL | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|----------------|----------|--------|----|
| Doppel-Wechsel | K 509 EU | 28,78 | 12 |

→ für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5., ..12-250., ..12-25..

JALOUSIE-KIPPSCHALTER 10 AX 250 V ~



BESCHREIBUNG

- mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
- Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
- (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
- mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert)
- Montagehinweis: tiefe Dose verwenden

ARTIKEL

| ARTIKEL | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|-----------------------------|-----------|--------|----|
| Schalter 1-pol. (1 Antrieb) | K 509 VEU | 28,81 | 12 |
| Taster 1-pol. (1 Antrieb) | K 539 VEU | 28,81 | 12 |

→ für Abdeckungen mit Kipphebel Art.-Nr.: ..12-5., ..12-250., ..12-25..

Rahmenprogramm

METALLRAHMEN FÜR DIE SERIE LS



| FARBE | MATERIAL | RAHMEN | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|-----------|------------------|-------------------|----------|--------|----|
| Aluminium | Metallausführung | 1fach 81 x 81 mm | AL 2981 | 12,94 | 02 |
| | | 2fach 81 x 152 mm | AL 2982 | 20,01 | 02 |
| | | 3fach 81 x 223 mm | AL 2983 | 33,22 | 02 |
| | | 4fach 81 x 294 mm | AL 2984 | 53,26 | 02 |
| | | 5fach 81 x 365 mm | AL 2985 | 84,55 | 02 |



| FARBE | MATERIAL | RAHMEN | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|-----------|------------------|-------------------|----------|--------|----|
| Edelstahl | Metallausführung | 1fach 81 x 81 mm | ES 2981 | 12,94 | 02 |
| | | 2fach 81 x 152 mm | ES 2982 | 20,01 | 02 |
| | | 3fach 81 x 223 mm | ES 2983 | 33,22 | 02 |
| | | 4fach 81 x 294 mm | ES 2984 | 53,26 | 02 |
| | | 5fach 81 x 365 mm | ES 2985 | 84,55 | 02 |



| FARBE | MATERIAL | RAHMEN | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------|--------|----|
| dark (lackiertes Aluminium) | Metallausführung | 1fach 81 x 81 mm | AL 2981 D | 14,49 | 02 |
| | | 2fach 81 x 152 mm | AL 2982 D | 22,33 | 02 |
| | | 3fach 81 x 223 mm | AL 2983 D | 37,15 | 02 |
| | | 4fach 81 x 294 mm | AL 2984 D | 59,49 | 02 |
| | | 5fach 81 x 365 mm | AL 2985 D | 94,34 | 02 |



| FARBE | MATERIAL | RAHMEN | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|------------|------------------|-------------------|----------|--------|----|
| Glanzchrom | Metallausführung | 1fach 81 x 81 mm | GCR 2981 | 51,67 | 02 |
| | | 2fach 81 x 152 mm | GCR 2982 | 58,76 | 02 |
| | | 3fach 81 x 223 mm | GCR 2983 | 71,96 | 02 |
| | | 4fach 81 x 294 mm | GCR 2984 | 91,99 | 02 |
| | | 5fach 81 x 365 mm | GCR 2985 | 123,36 | 02 |



| FARBE | MATERIAL | RAHMEN | ART.-NR. | PREIS* | PG |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------|--------|----|
| Messing classic | Metallausführung | 1fach 81 x 81 mm | ME 2981 C | 24,99 | 02 |
| | | 2fach 81 x 152 mm | ME 2982 C | 41,39 | 02 |
| | | 3fach 81 x 223 mm | ME 2983 C | 71,41 | 02 |
| | | 4fach 81 x 294 mm | ME 2984 C | 124,17 | 02 |
| | | 5fach 81 x 365 mm | ME 2985 C | 204,30 | 02 |

→ Weitere Rahmenfarben aus dem Programm LS 990 finden Sie unter www.jung.de.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

Deutschland

Telefon +49 2355 806-0

Telefax +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de

JUNG.DE